

KLINKERRIEMCHEN





ÜBER UNS

Wir, die ABC-Klinkergruppe, sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen der Ziegelindustrie in Deutschland und können auf rund 130 Jahre Erfahrung zurückblicken. Heute befindet sich unsere ABC-Klinkergruppe in der fünften Generation. An sechs Standorten stellen wir unterschiedliche Ziegelprodukte her. Unser Produktportfolio umfasst Verblendklinker, Klinkerriemchen, Keramikfassaden, Pflasterklinker, Klinkerdachziegel und Bodenkeramik.

NACHHALTIKEIT

Wir produzieren nachhaltige Naturbaustoffe so umweltschonend wie möglich. Daher setzen wir auf einen geringen Energieaufwand in der Herstellung mit einer schonenden, effizienten Ressourcen-Nutzung und niedrigem Materialverbrauch. Die natürliche Schiefertonerde des Tecklenburger Landes bildet das Basismaterial unserer ABC-Produkte – ein wertvolles, echtes Natur-Produkt!

BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG IM RINGOFEN IN HÖRSTEL

In unserer Ausstellung, dem Ringofen, Dornierstr. 11 in Hörstel, bieten wir Ihnen zahlreiche Anregungen und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für Ihren Hausbau. Für eine individuelle und unverbindliche Beratung stehen wir Ihnen montags bis freitags von 08.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 09.00 bis 13.00 Uhr gerne zur Verfügung. Für eine Terminvereinbarung erreichen Sie uns telefonisch unter +49 (0) 54 59 / 93 43 11 oder per E-Mail unter ausstellung@abc-klinker.de.

Die Eigenschaften unserer Produkte

-  Frostbeständig
-  Witterungsbeständig
-  Umweltschonend
-  Brandverhalten: Euroklasse A1
-  Wasseraufnahme ≤ 3 %
-  Normgerecht
-  Farbbeständig
-  WDVS geeignet
-  Graffiti-löslich





Mix Bremgarten und Lava Föhr, DF

Wohnanlage RIVA, Bensheim




Foto: Fotoatelier Bernhard



Pulheim

aspero



NF



Bremgarten

aspero



NF



DF




Pulheim und Sonderbrand Kerpen, NF



Elmshorn

classic smooth




NF




Zürich

wasserstrich



NF



DF*




Zürich, NF | Wohnanlage Neue Mitte, Salem | Foto: Fotoatelier Bernhard


Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.




Inpraxi*



NF*



DF*




LF*




Emsgalerie


classic struktur



NF



DF*



LF 400x35x10 mm*



Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.



Inpraxi, LF | inpraxi Unternehmensberatung, Osnabrück



Emsgalerie 400x35x10 mm*



Sonderbrand Westfalen, DF*

Emsgalerie und Sonderbrand Westfalen

Emsgalerie, Rheine



Foto: Ependiller+Gnegel Designer



Aubergine

classic glatt



NF



DF*



Lava Föhr

aspero



NF




DF



Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.




Lava Föhr, DF | Wohnanlage RIVA, Bensheim | Foto: Fotoatelier Bernhard



Graphit und Creme-weiß

Prinz-Eugen-Wohnpark, München





Zehlendorf

wasserstrich



NF



DF



Base Grau Kohle

handform



NF



DF



Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.



Zehlendorf, NF | Rewe-Markt, Leverkusen



Lichterfelde

wasserstrich



NF



DF



Dahlem*

classic schieferstruktur



NF*



DF*



Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.



Mix Lichterfelde und Dahlem, DF | Kindergarten Ringelblume, Hörstel



Grunewald*

classic schieferstruktur



NF*



Bernau*

wasserstrich



NF*



DF*



Bernau, DF | Wohnprojekt UNI.3, Köln | Foto: Ependiller+Gnegel Designer



Juist



classic glatt



NF



DF*



Nordkap

classic glatt



NF



DF



Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.



Juist, NF | Smart Hotel, Danzig in Polen | Foto: Ependiller+Gnegel Designer



Borkum



classic glatt



NF



DF*



Malta



classic glatt



NF



DF



Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.



Borkum glatt, NF | Wohnquartier Naumann'sche Brauerei, Leipzig






Buxtehude

classic glatt



NF



Rot Kohle*



classic glatt



NF*




DF*



Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.



Sonderbrand Buxtehude, NF | Presnya City, Moskau in Russland



Borkum


wasserstrich



NF



DF*



Graftschafter

barock




NF



Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.



Borkum wasserstrich, NF | Asperger Höfe, Ludwigsburg | Foto: Fotoatelier Bernhard



Sonderbrand Alt Hamburg

Wohnanlage Buchsbaumweg, Hamburg





Blankenese

wasserstrich



NF



DF*



Blankenese

classic glatt



NF



Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.



Mix Blankenese wasserstrich und Alaska, DF | Wohn- und Geschäftshaus, Fellbach | Foto: Fotoatelier Bernhard



Sonderbrand Schwarz rustik besandet und Noir

Wohnprojekt Ulm



Foto: Fotoatelier Bernhard



Texel

classic glatt



NF



DF



Winterhude

classic glatt



NF



DF



Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.



Winterhude, NF | Wohngebäude, Koszalin in Polen | Foto: Jakub Certowicz



Dresden

classic glatt



NF



Dresden*

wasserstrich



NF*



Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.



Dresden glatt, NF | Wohnquartier, Vilnius in Litauen



Atlantis

classic glatt



NF



DF*



LF*



Graphit

aspero



NF



DF




Sortierungen, gekennzeichnet durch *, können nur bei der Abnahme von größeren Mengen für den Objektbereich produziert werden. Abweichungen in Farbe, Farbspiel und Proportionen können produktions-/drucktechnisch bedingt möglich sein.




Atlantis, NF | Wohnquartier, Greifswald

Aufbau Wärmedämmung



Visualisierung: alsecco



Visualisierung: alsecco

Wir empfehlen, die Fassadensanierung von einer Fachfirma ausführen zu lassen. Beachten Sie zusätzlich die Verarbeitungsvorschriften der Hersteller.

Verarbeitung WDV-System



1 Ansetzen der Dämmplatten an die Fassade



2 Aufbringen einer Armierungsschicht



3 Befestigen der Dämmplatten mit Spezialdübel



4 Auftragen des Klebers



5 Auftragen des Klebers auf das Riemchen (Buttering-Floating-Verfahren)



6 Ansetzen der Riemchen in den Kleber




Ist der Kleber abgebunden und die Riemchenfassade durchgetrocknet, kann mit dem Verfugen begonnen werden. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an:

1. Glatte Klinkerriemchen können im Schlämmverfahren gefugt werden. Dabei wird der überschüssige Fugenmörtel mit einem Schwammbrett sauber abgewaschen.
2. Das klassische Verfugen mit Trockenfugmörtel, Fugeisen und Fugblech. Dieses Verfahren ist für alle Klinkerriemchen geeignet.

Bei Mörtelverunreinigungen der verlegten Flächen sind zur Reinigung handelsübliche Klinkerreiniger zu verwenden. Die Wirksamkeit und Eignung dieser Reiniger sind jeweils vorab am Objekt zu testen. Gute Erfahrungen liegen z.B. mit Remmers Klinkerreiniger Combi WR vor, in der Verdünnung 1 : 15.

ABC-Graffiti-Entferner



ABC-KLINKER SIND GRAFFITI-LÖSLICH

Von ABC-Klinkern sind Graffiti mit dem ABC-Graffiti-Entferner leicht und problemlos zu entfernen.

Graffiti gehören mittlerweile zum Erscheinungsbild unserer Städte und Gemeinden, doch willkommen sind sie nur in den seltensten Fällen. Zum einen treffen sie nur selten den ästhetischen Geschmack der Hauswandeigentümer, zum anderen ist ihre Entfernung in der Regel sehr kostenintensiv. Verhindern lassen sich die zumeist nächtlichen Sprühaktivitäten zwar kaum, doch kann man durch die Auswahl des Baumaterials für die Außenwand immerhin dafür sorgen, dass sie ebenso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind.

ABC-Verblendklinker verfügen dank der extrem hohen Brenntemperaturen im Herstellungsprozess über eine Oberfläche, die das Eindringen von Feuchtigkeit aller Art zuverlässig verhindert – das betrifft Regennässe ebenso wie Farbe.

Das bedeutet: Graffiti bleiben an der Oberfläche und können mit dem ABC-Graffiti-Entferner schnell und mühelos und vor allem ohne Rückstände entfernt werden. Eine Fassade mit Verblendklinkern ist eben nicht nur schön und zweckmäßig, sondern auch robust und unempfindlich.



Formate



DF = Dünnformat
Maße (L x H): 240 x 52 mm



NF = Normalformat
Maße (L x H): 240 x 71 mm



2DF = 2-faches Dünnformat
Maße (L x H): 240 x 115 mm



MF = Modulformat
Maße (L x H): 290 x 52 mm



MF = Modulformat
Maße (L x H): 290 x 71 mm



LF = Langformat
Maße (L x H): 365 x 52 mm



LF = Langformat
Maße (L x H): 400 x 52 mm



LF = Langformat
Maße (L x H): 400 x 71 mm



LF = Langformat
Maße (L x H): 490 x 52 mm



LF = Langformat
Maße (L x H): 490 x 71 mm



SF = Sonderformat
Maße (L x H): 600 x 71 mm*



QS = Quartierstein
Maße (L x H): 122 x 69 mm

Sonderformate



Winkelriemchen

DF Winkelriemchen
Maße (L x H): 240 x 52 mm

NF Winkelriemchen
Maße (L x H): 240 x 71 mm

2DF Winkelriemchen
Maße (L x H): 240 x 115 mm



Gesimse-Formstein



Fenstersturzwinkel



 Lagerware


 Auf Anfrage lieferbar

Klinkerriemchen sind in den Stärken **10 oder 14 mm** erhältlich.


*Bei Formaten über 490 mm Länge ist eine Einzelzulassung für den Außenbereich erforderlich!

Mauerwerksverbände


Schlesischer Verband




Gotischer Verband




Holländischer Verband




Kreuzverband




Blockverband




Märkischer Verband




Läuferverband halber Stein versetzt




Läuferverband viertel Stein versetzt




Kopfverband



Wilder Verband



Stapelverband



Grenadierverband



Farbübersicht



Piz Tasna

classic glatt

NF

DF

Werk Westerkappeln-Velpe



Amrum*

classic glatt

NF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Bremgarten

aspero

NF

DF

Werk Westerkappeln-Velpe



Loogsand*

aspero

NF*

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Amrum*

classic schieferstruktur

LF 365*

Werk Westerkappeln-Velpe



Emsgalerie

classic schieferstruktur

NF

DF*

LF 400*

Werk Westerkappeln-Velpe



Pulheim

aspero

NF

Werk Westerkappeln-Velpe



Elmshorn

classic glatt

NF

Werk Westerkappeln-Velpe



Inpraxi*

classic struktur

NF*

DF*

LF 365*

Werk Westerkappeln-Velpe



Gent*

aspero

NF*

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Zürich

wasserstrich

NF

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Elmshorn*

classic schieferstruktur

NF*

Werk Westerkappeln-Velpe

Farbübersicht



Bernau*

wasserstrich

NF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Dahlem*

classic schieferstruktur

NF*

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe




Grunewald*

classic schieferstruktur

NF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Malta

classic glatt

NF

DF

Werk Westerkappeln-Velpe



Berlin*

classic glatt

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Base grau Kohle

handform

NF

DF

Werk Westerkappeln-Velpe



Nordkap

classic glatt

NF

DF

Werk Westerkappeln-Velpe



Borkum

classic glatt

NF

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Lichterfelde

wasserstrich

NF

DF

Werk Westerkappeln-Velpe



Zehlendorf

wasserstrich

NF

DF

Werk Westerkappeln-Velpe



Altona

classic glatt

NF

Werk Westerkappeln-Velpe



Naturbrand*

classic glatt

NF*

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe

Farbübersicht



Juist

classic glatt

NF

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe




Grafschafter

barock

NF

Werk Westerkappeln-Velpe



Buxtehude

classic glatt

NF

Werk Westerkappeln-Velpe




Aubergine

classic glatt

NF

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Borkum

wasserstrich

NF

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Blankenese

classic glatt

NF

Werk Westerkappeln-Velpe



Buxtehude*

classic schieferstruktur

LF 365*

Werk Westerkappeln-Velpe




Alaska*

classic schieferstruktur

LF 365*

Werk Westerkappeln-Velpe



Rot Kohle*

classic glatt

NF*

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Blankenese

wasserstrich

NF

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Baltrum*

classic glatt

NF*

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Lava Föhr

aspero

NF

DF

Werk Westerkappeln-Velpe

Farbübersicht




Texel

classic glatt

NF

DF

Werk Westerkappeln-Velpe




Vulcano

classic glatt

NF

Werk Westerkappeln-Velpe



Dresden Noir*

classic glatt

NF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Atlantis

classic glatt

NF

DF*

LF 365*

Werk Westerkappeln-Velpe



Dresden*

wasserstrich

NF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Winterhude

classic glatt

NF

DF

Werk Westerkappeln-Velpe



Dresden

classic glatt

NF

DF*

Werk Westerkappeln-Velpe



Atlantis Kohle

classic schieferstruktur mit K-Kante

LF 365*

Werk Westerkappeln-Velpe



Graphit

aspero

NF

DF

Werk Westerkappeln-Velpe



Dresden

classic struktur

NF

Werk Westerkappeln-Velpe



Dresden Kohle*

classic glatt

NF*

Werk Westerkappeln-Velpe

Unser Produktportfolio



Verblendklinker



Klinkerriemchen



ABC-NORDIC®



Pflasterklinker



Klinkerdachziegel



Bodenkeramik



DIN EN 771-1
(DIN V 20000-401)
DIN 4051
DIN EN 1344



Werke der ABC-Klinkergruppe



Zentrale
ABC-Klinkergruppe
Grüner Weg 8 · D-49509 Recke
T: +49 (0) 54 53 / 93 33 0
abc@abc-klinker.de · www.abc-klinker.de

Klinker- und Keramikwerke · A. Berentelg & Co. KG

Klinkerwerk Hörstel
Dornierstraße 11 · D-48477 Hörstel
T: +49 (0) 54 59 / 93 43 0
Ausstellung „Ringofen“ im Klinkerwerk
T: +49 (0) 54 59 / 93 43 11

Klinker- und Keramikwerke · A. Berentelg & Co. KG

Klinkerwerk Schüttorf
An der Ziegelei 6 · D-48465 Schüttorf
T: +49 (0) 59 23 / 96 00 0

Recker Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok OHG

Mettinger Straße 135 · D-49509 Recke
T: +49 (0) 54 53 / 9 30 50

Hollager Ziegelwerk · Berentelg & Hebrok GmbH & Co. KG

Hollager Straße 106 · D-49134 Wallenhorst-Hollage
T: +49 (0) 54 07 / 8 30 40

KDW-Klinkerdachziegelwerk · GmbH & Co. KG

Ziegeleiweg 1b · D-49170 Natrup-Hagen
T: +49 (0) 54 05 / 6 19 19 60

ABC-Keramik · H & R Berentelg GmbH & Co. KG

Industriestraße 10 · D-49492 Westerkappeln
T: +49 (0) 54 56 / 93 47 0

